

HISTORIAL DE VERSIONES Y MODIFICACIONES DEL ESQUEMA Facturae

UTILIZACIÓN DE LA VERSIÓN 3.2.2

La versión 3.2.2 de Facturae incorpora nuevos campos respecto a su predecesora, la versión 3.2.1.

La versión 3.2.2 podrá usarse en cualquier caso y además también podrá usarse la versión 3.2.1 o 3.2.

CAMPOS INCORPORADOS EN LA VERSIÓN 3.2.2

- Para la documentación acreditativa de cesiones
 - ✓ FactoringAssignmentDocument
 - ✓ DocumentCharacter
 - ✓ RepresentationIdentity
 - ✓ DocumentType
 - ✓ Repository
 - ✓ RepositoryName
 - ✓ URL
 - ✓ Reference

- Para identificación de la factura rectificada
 - ✓ InvoiceIssueDate

- Para la descripción general de la factura
 - ✓ InvoiceDescription

- Para las nuevas etiquetas a nivel de factura
 - ✓ ReceiverTransactionReference
 - ✓ FileReference
 - ✓ ReceiverContractReference

- Para el pago en especie
 - ✓ PaymentInKind
 - ✓ PaymentInKindReason
 - ✓ PaymentInKindAmount

CAMPOS MODIFICADOS EN LA VERSIÓN 3.2.2

- UnitOfMeasure (Unidades de medida). Se añade el Kilovatio por hora (KWh) a la lista de unidades de medida que corresponde al valor [36].
- AttachmentFormat (Formato del documento adjunto). Se añade el formato HTML a la lista de formatos admitidos.

HISTORIAL DE VERSIONES Y MODIFICACIONES DEL ESQUEMA Facturae

MODIFICACIONES INCORPORADAS EN LA VERSIÓN 3.2.2

Esquema	Ámbito	Descripción de la modificación	Obl.	Tipo
1.6.4	/Facturae/FactoringAssignmentData	Campo ' FactoringAssignmentDocument ': Nuevo campo para definir los datos para identificar la referencia electrónica de los documentos de cesión.	[0..*]	FactoringAssignmentDocumentType
	/FactoringAssignmentDocument	Tipo ' FactoringAssignmentDocumentType ' Nuevo tipo complejo formado por cuatro campos: - DocumentCharacter, que define la naturaleza del documento. Puede tomar los valores [acuerdo de cesión], [poder acreditativo de representación], [otros]. - RepresentationIdentity, obligatorio en caso de que DocumentCharacter sea "poder acreditativo de representación". Puede tomar los valores [del cedente en el acuerdo de cesión], [del cesionario en el acuerdo de cesión], [de quien efectúa la notificación en nombre de cedente o cesionario]. - DocumentType, que identifica el tipo de documento. Puede tomar los valores [escritura pública], [documento privado]. - Repository, que define los datos del archivo electrónico utilizado.		
1.6.4.1	/Facturae/FactoringAssignmentData /FactoringAssignmentDocument	Campo ' DocumentCharacter ': Nuevo campo para definir la naturaleza del documento. Puede tomar los valores [acuerdo de cesión], [poder acreditativo de representación], [otros].	[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.4.2	/Facturae/FactoringAssignmentData /FactoringAssignmentDocument	Campo ' RepresentationIdentity ': Nuevo campo obligatorio en caso de que DocumentCharacter sea "poder acreditativo de representación". Puede tomar los valores [del cedente en el acuerdo de cesión], [del cesionario en el acuerdo de cesión], [de quien efectúa la notificación en nombre de cedente o cesionario].	[0..1]	TextMax80Type string positions: 0-80
1.6.4.3	/Facturae/FactoringAssignmentData /FactoringAssignmentDocument	Campo ' DocumentType ': Nuevo campo para identificar el tipo de documento. Puede tomar los valores [escritura pública], [documento privado].	[1..1]	TextMax50Type string positions: 0-50
1.6.4.4	/Facturae/FactoringAssignmentData /FactoringAssignmentDocument	Campo ' Repository ': Nuevo campo para definir los datos del archivo electrónico utilizado.	[0..1]	RepositoryType

HISTORIAL DE VERSIONES Y MODIFICACIONES DEL ESQUEMA Facturae

	/Repository	Tipo ' RepositoryType ': Nuevo tipo complejo formado por tres campos: - RepositoryName, que define el Archivo electrónico en el que estuviera anotado el factoring. Posibles valores: [CGN] ¹ , [ROLECE] ² , [REA] ³ , [otros]. - URL, que define el URL del archivo electrónico no definido. Es obligatorio en el caso de que el valor de RepositoryName sea "otros". - Reference, que define la referencia electrónica o código de verificación en el archivo electrónico.		
1.6.4.4.1	/Facturae/FactoringAssignmentData/FactoringAssignmentDocument/Repository	Campo ' RepositoryName ': Nuevo campo para definir el archivo electrónico en el que estuviera anotado: [CGN] ⁴ , [ROLECE] ⁵ , [REA] ⁶ , [otros].	[1..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
1.6.4.4.2	/Facturae/FactoringAssignmentData/FactoringAssignmentDocument/Repository	Campo ' URL ': Nuevo campo para definir el URL del archivo electrónico no definido. Es obligatorio en el caso de que el valor de RepositoryName sea "otros".	[0..1]	TextMax250Type string positions: 0-250
1.6.4.4.3	/Facturae/FactoringAssignmentData/FactoringAssignmentDocument/Repository	Campo ' Reference ': Nuevo campo para definir la referencia electrónica o código de verificación en el archivo electrónico.	[1..1]	TextMax250Type string positions: 0-250
...
3.1.1.5.9	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective	Campo ' InvoiceIssueDate ': Nuevo campo para definir la fecha de expedición de la factura rectificadora. Valor obligatorio en el supuesto de que la etiqueta CorrectionMethod tome los valores "01" o "02".	[0..1]	Date
...
3.1.2.9	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData	Campo ' InvoiceDescription ': Nuevo campo para definir la descripción general de la factura.	[0..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.2.10	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData	Campo ' ReceiverTransactionReference ': Nuevo campo para definir la referencia de pedido.	[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.2.11	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData	Campo ' FileReference ': Nuevo campo para definir el código del expediente de contratación.	[0..1]	TextMax20Type string positions: 0-20
3.1.2.12	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData	Campo ' ReceiverContractReference ':	[0..1]	TextMax20Type string

¹ Consejo General del Notariado

² Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

³ Registro Electrónico de Apoderamiento

⁴ Consejo General del Notariado

⁵ Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

⁶ Registro Electrónico de Apoderamiento

HISTORIAL DE VERSIONES Y MODIFICACIONES DEL ESQUEMA Facturae

	ssueData	Nuevo campo para definir la referencia del contrato del Receptor.		positions: 0-20
...
3.1.5.19	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals	Campo ' PaymentInKind ': Nuevo campo para definir los pagos en especie.	[0..1]	PaymentInKindType
	/PaymentInKind	Tipo ' PaymentInKindType ': Nuevo tipo complejo formado por dos campos: - PaymentInKindReason, que define la Descripción del motivo por el que existe un pago en especie. - PaymentInKindAmount, que define el Importe de los pagos en especie.		
3.1.5.19.1	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals/PaymentInKind	Campo ' PaymentInKindReason ' Nuevo campo para la descripción del motivo por el que existe un pago en especie.	[1..1]	TextMax2500Type string positions: 0-2500
3.1.5.19.2	/Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals/PaymentInKind	Campo ' PaymentInKindAmount ' Nuevo campo para definir el importe de los pagos en especie.	[1..1]	DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})?
...
3.1.6.1.15	/Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/UnitOfMeasure	Tipo ' UnitOfMeasureType ': Ampliación de este tipo simple enumerado con el valor 36 (Kilovatio por hora-KWh)	[0..1]	string
...
3.1.9.2.1.2	/Facturae/Invoices/Invoice/AdditionalData/RelatedDocuments/Attachment/AttachmentFormat	Tipo ' AttachmentFormatType ': Ampliación de este tipo simple enumerado con el valor html	[1..1]	string